

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro  
Pregão Eletrônico - PE-09/2023

## Resultado da Homologação

### 0001 - Aquisição de tabletes de 200 gramas com 90% teor ativo de ácido tricloroisocianúrico. - CLIM 90 - Valor Referência: 10,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	CLIM 90	90.000 Tablete	4,18	376.200,00	Homologado em 17/05/2023 14:34:45 Por: Gilmar Aparecido Feltrim

### 0002 - Aquisição de tabletes de 200 gramas com 90% teor ativo de ácido tricloroisocianúrico. - UNICLOR TRICLORO - Valor Referência: 10,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil- Eireli - EPP	UNICLOR TRICLORO	10.000 Tablete	6,50	65.000,00	Homologado em 17/05/2023 14:34:57 Por: Gilmar Aparecido Feltrim

Gilmar Aparecido Feltrim  
Autoridade Competente

